

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 264 — Giovedì 10 novembre 1887.

MINISTERO DELL'INTERNO

BULLETTINO SANITARIO DEL REGNO D'ITALIA — AGOSTO 1887.

Malattie epidemiche o dominanti.

Le cifre sole o precedenti il segno + indicano il numero dei casi denunciati: quelle susseguenti il segno + indicano il numero dei morti. Avvertasi, che le città principali, le quali hanno, oltre i medici condotti, anche un numero più o meno rilevante di esercenti liberi, non possono avere e fornire che le notizie date dai primi.

NOTA DI ABBREVIAZIONI E SEGNI.

B. N. — Bullettini negativi
E. — Epidemia
E. b. — Id. benigna
E. g. — Id. grave
E. o. — Id. ostesa
E. d. — Id. decrescente

R. e. — Residui di epidemia
D. — Malattia dominante
D. b. — Id. id. benigna
F. c. — Frequenti casi
N. c. — Numerosi casi
Q. c. — Qualche caso

C. i. — Casi isolati
C. b. — Id. benigni
+ — Morti
+ q. — Qualche morto
Nel *vajuolo* comprendesi anche il *vajoloide*; nella *difterite* il *crup*.

Inoltre nella colonna delle osservazioni, con le semplici iniziali V. M. S. DB. seguite da un numero, si nota il numero dei comuni, dove si ebbe solo qualche caso di *vajuolo*, *morbillo*, o *scarlattina* o casi benigni di *difterite*.

PROVINCIE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI
P I E M O N T E.					
Cuneo	6+2	Q. c.	„	6+2	(B. N. 174) — V. 1, M. 12, S. 3, DB. 8 — E. o D. di <i>pertosse</i> in 6 comuni — D. la <i>dissenteria</i> a Priola, le <i>otalmie catarrali</i> a Marene.
Savigliano	„	E. + 12	„	+ 2	
Mondovì	„	D. + 38	„	„	
In 7 comuni	„	„	„	„	
Dronero, Roccadebaldi, Saluzzo, Racconigi, Bagnasco	„	„	„	22+14	
In 10 comuni	„	„	„	21+10	
Torino	„	„	„	„	(B. N. 219) — V. 1, M. 9, S. 4, DB. 4 — E. o D. di <i>pertosse</i> in 9 comuni — D. la <i>dissenteria</i> in 7 comuni.
Villafranca	„	E. + 12	„	„	
Lusigliè, Chivasso	„	D. + 4	„	3+1	
Vistrorio	„	„	D. + 15	„	
Orbassano, Cavour, Pinerolo, Vestignè, Mazzè, S. Giorgio	„	„	„	8+7	
Novara	„	„	„	„	(B. N. 83) — V. 3, M. 3, S. 12, DB. 3 — D. la <i>pertosse</i> in 7 comuni.
Gattinara	„	E. + 10	„	„	
Arboro, Desana, Fontanetto	„	D. + 7	„	„	
Casalbeltrame	„	„	„	3+2	
Borgosesia, Santhià, Cigliano, Recetto	„	„	„	5+4	
Alessandria	„	„	Q. c.	„	V. 4, M. 5, DB. 5 — D. la <i>dissenteria</i> in 1 comune.
Castelnuovo B.	„	42+3	„	„	
Nizza, Parodi	„	„	„	24+12	
Castellazzo, Mornese	„	„	„	8+4	
Calosso, Alice, Calamandrana, Pontestura	„	„	„	9+4	
L O M B A R D I A.					
Pavia	24+6	„	„	„	(B. N. 76) — A Gropello — V. 5, M. 6, S. 5, DB. 2 — D. la <i>pertosse</i> in 2 comuni, la <i>dissenteria</i> in 4. — A Bobbio 2+1 di <i>colera sporadico</i> .
Gropello, Voghera	23+2	„	20+6	3+1	
Cassolnovo	„	E. + 12	„	„	
Carbonara, S. Giorgio	„	D. + 3	„	„	
Ottobiano	„	„	39+8	„	
Gallivola, Confenza	„	„	28+4	„	
Stradella	„	„	„	1+	

PROVINCE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlatina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI
Milano	108+17	4+7	4+6	10+2	V. 4, M. 2, S. 1, DB. 4 — D. la <i>pertosse</i> in 2 comuni.
Gaggiano, Secugnago	"	"	22+4	"	
Cuggiono	"	"	"	4+3	
S. Stefano, Corbetta, Casalpusterl., Vaprio	"	"	"	6+4	
Como	2	"	"	"	(Notizie scarse) V. 2, M. 2.
Sondrio	"	"	"	"	D. la <i>dissenteria</i> a Tresivio.
Castello dell'Acqua, Buglio	53+10	"	"	"	
Bergamo	"	"	"	"	V. 1, S. 2, DB. 1 — Frequenti le <i>febbri tifoidi</i>
Almenno S. Salvatore, Cortenova, Urgnano,	"	"	"	"	a S. Antonio e Adrara; ma con piccola mortalità.
Gandino	"	D. +7	"	"	— D. la <i>dissenteria</i> in 2 comuni.
Calcio	"	"	D. +2	"	
Filago	"	"	"	4+3	
Brembate di sotto, Mozzanica	"	"	"	+2	
Brescia	"	"	20+1	9+4	(B. N. 21) — V. 1, M. 2, DB. 1 — D. la <i>pertosse</i>
Malegno	7	"	"	"	in 1 comune, la <i>dissenteria</i> in 2.
Pailone	"	D. +6	"	"	
Barbarigo, Pozzolengo, Manerbio, Brono	"	"	"	8+4	
Cremona	14	+2	Q. c.	"	(B. N. 37) — * A Duemiglia — V. 1, M. 1, S. 3,
Casalmaggiore, Gussola, Vailate, Duemiglia	"	D. +5	"	3+2	DB. 5 — D. la <i>pertosse</i> in 3 comuni.
Piadena, Voltido	"	"	32+1	"	
Martignana, Sospiro	"	"	"	9+2	
Mantova	2+1	10+1	"	"	(B. N. 25) — V. 5, M. 12, S. 5, DB. 2 — D. la
Canneto, Medole	"	D. +10	"	"	<i>pertosse</i> in 18 comuni, la <i>dissenteria</i> in 6, la
Monteggiana, Curtatone	"	36+2	"	3+3	<i>grippe</i> in 1 — Frequenti in molti comuni le <i>febbri</i>
Schivenoglia	"	"	D. +3	1+	<i>tifoidi</i> , ma con poca mortalità.
Villapoma	"	"	"	15+2	
Magnacavallo	7	"	"	"	
V E N E T O.					
Verona	"	"	"	"	(B. N. 34) — * A S. Giovanni o Cologna — V. 3,
Villafranca	32+3	"	"	"	M. 2, S. 1, DB. 6 — D. la <i>pertosse</i> in 5 comuni,
Cologna, Nogara, Angiari, S. Gio. Lupatoto,	"	"	"	"	la <i>grippe</i> in 1, la <i>dissenteria</i> in 5 — A Villafranca
Zevio	"	D. +11	"	9+8	D. le <i>angine catarrali</i> .
Pressana, Salizzola, S. Michele	"	D. b.	"	"	
S. Ambrogio, Isola della Scala	"	"	"	13+9	
Nasi, Pescantina, Vigasio	"	"	"	9+5	
Vicenza	2+1	"	"	18+6	(B. N. 53) — V. 1, S. 3, M. 5, DB. 4 — E. o
Torrebelficino	9+2	"	"	"	D. di <i>pertosse</i> in 8 comuni — D. in 1 la <i>dissenteria</i>
Roana Breganze, Nove	"	+10	"	"	— A Lugo D. la <i>grippe</i> e il <i>tifo esantematico</i> (15+5).
In altri 3 comuni	"	D. b.	"	"	
Lonigo, Arzignano, Caldogno, M. di Malo	"	"	"	5+4	
Belluno	"	"	"	10+5	(B. N. 55) — E. o D. di <i>pertosse</i> in 6 comuni
Vigo	"	"	"	1+	— N. c. di <i>febbre tifoide</i> a Vigo.
Udine	"	"	"	"	(B. N. 19) — V. 1, M. 3, S. 3, DB. 6 — E. o D.
Vivaro, Brugnera	11	"	"	"	di <i>pertosse</i> in 14 comuni — D. la <i>grippe</i> in 2, la
Forni di Sopra	"	"	D. +3	"	<i>dissenteria</i> in 7.
Ronchis	"	"	"	7+3	
In altri 7 comuni	"	"	"	16+7	
Treviso	"	1	1	"	(B. N. 25) — V. 4, M. 5, S. 2, DB. 6 — E.
Roncade	7	D. b.	"	5+1	o D. di <i>pertosse</i> in 14 comuni — D. la <i>dissenteria</i>
Zenson, Caster, Possagno, Motta, Preganziol	"	B. b.	"	"	in 4 — D. le <i>angine catarrali</i> a Miane.
Paderno	"	"	"	10+3	
Volpago, Ceneda	"	"	"	+2	
Venezia	1	D. b.	1+	2+2	(B. N. 39) — M. 2, S. 1 — E. o D. di <i>pertosse</i>
Fossalta e S. Donà di Piave, Stra	"	D. +1	"	"	in 3 comuni.
Concordia, S. Michele, S. M. di Sala	"	"	"	11+4	
Padova	6+1	55+5	Q. c.	1	(B. N. 55) — * A Cinto Euganeo — V. 2, M. 11,
Ponte S. Nicolò	"	E. +3	"	"	S. 1, DB. 3 — D. la <i>pertosse</i> in 7 comuni, la
In 10 comuni	"	D. +4	"	3+3	<i>dissenteria</i> in 5.
Vigodarzere	"	"	D. +2	"	
Castelbaldo, Villanova	"	"	"	7+4	
In 8 comuni	"	"	"	+9	
Rovigo	"	"	"	"	(Mancano le notizie.)

PROVINCIE E COMUNI	Valuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI
EMILIA.					
Piacenza					(B. N. 33) — M. 2, DB 2 — D. la <i>pertosse</i> in 5 comuni, la <i>dissenteria</i> in 2.
Coli, Farini d'Olmo, Bettola	42+8				
Castellarquato, Lugagnano				18+6	
Parma					V. 4, M. 5, S. 4, DB. 1 — D. la <i>pertosse</i> in 1 comune, la <i>grippe</i> in 1, la <i>dissenteria</i> in 1.
S. Secondo, Soragna, Borgo S. Donnino				4+4	
Reggio	4+1	D. +5			(B. N. 8) — D. la <i>grippe</i> a Campegine, la <i>dissenteria</i> a Ramiseto.
Guastalla		10	10+2		
Modena	12+3	17	D. +5	C. b.	(B. N. 7) — V. 4, M. 4, S. 5, DB. 4 — E. o D. di <i>pertosse</i> in 10 comuni — D. in 2 la <i>grippe</i> , la <i>dissenteria</i> in 1 — D. gli <i>orecchioni</i> a Maranello.
Carpi	18+2			2+1	
Sassuolo, Ravasino		D. +1			
Mirandola, Maranello			26+2		
Ferrara		18	45	3+1	V. 2, S. 5, DB. 6 — D. la <i>pertosse</i> in 3 comuni, la <i>grippe</i> in 1, la <i>dissenteria</i> in 4.
Massafiscaglia	22+6				
Pieve di Cento	7+2				
Comacchio		D. b.			
Ostellato				10+7	
Bologna					(B. N. 9) — A. Galliera — V. 9, M. 6, S. 7, DB. 5 — D. la <i>pertosse</i> in 4 comuni, la <i>grippe</i> in 5, la <i>dissenteria</i> in 6.
Baricella, Budrio, Malalbergo, Galliera	38+2	20*		1+	
S. Pietro in Casale	28+5	D. +1		19+6	
Tossignano		E. +8			
Crevalcore, Castel S. Pietro, Dozza		D. +4			
In altri 5 comuni		D. b.			
Nonghidoro, Zola, Monte S. Pietro			D. +8	3+1	
S. Agata, Monteveglio, Montereenzio, Malalbergo				11+4	
Ravenna			Q. c.		V. 6, M. 3, S. 1, DB. 1 — D. la <i>pertosse</i> in 3 comuni, la <i>grippe</i> e la <i>dissenteria</i> in 2.
Brisighella	34+2				
Massalombarda		E. +2			
Bagnacavallo			59+3		
S. Agata, Lugo, Conselice		D. +1		29+8	
Cotignola, Solarolo, Russi				11+3	
Forlì		88+5	60+3	9+1	(B. N. 17) — V. 6, M. 10, S. 1, DB. 4 — D. la <i>pertosse</i> in 3 comuni, la <i>grippe</i> in 1, la <i>dissenteria</i> in 1.
Rimini, Coriano, Gatteo	40+3				
Montescudo, Meldola, Civitella, Cesenatico		D. +3		4+1	
San Clemente, Verucchio			39+1	21+4	
Sogliano				1+	
Fiumana					
MARCHE.					
Pesaro	3+2				(B. N. 14) — V. 9, M. 6, S. 1, DB. 5 — Q. c. di <i>pertosse</i> in 2 comuni.
Cartoceto	55+6				
Montefelcino, Orciano	17				
Urbino	9+1	E. +5			
Mondolfo, Macerata		43+2			
S. Leo				12+4	
Fossombrone				7+1	
Ancona	6	Q. c.	Q. c.	C. b.	(B. N. 19) — V. 8, M. 4, S. 2, DB. 3 — D. la <i>pertosse</i> in 9 comuni, la <i>dissenteria</i> in 2.
Ostra	40+2	D. b.			
Monte Carotto		D. +1			
Falconara				1+	
Macerata					(B. N. 11) — V. 3, M. 3, S. 1, DB. 2 — D. la <i>pertosse</i> in 6 comuni ed E. c. a Fiuminata — D. in 3 comuni la <i>grippe</i> , in 2 la <i>dissenteria</i> — E. di <i>orecchioni</i> a Fiuminata e Civitanova.
Ascoli					(B. N. 16) — V. 2, M. 1, S. 3, DB. 1 — D. la <i>pertosse</i> in 5 comuni, la <i>dissenteria</i> in 1, le <i>otalmie catarrali</i> ad Acquaviva.
S. Elpidio			37+9		
Castorano, Venarotta				4+2	
UMBRIA.					
Perugia					(B. N. 25) — V. 12, M. 4, S. 5, DB. 14 — D. la <i>pertosse</i> in 10 comuni, la <i>grippe</i> in 2, la <i>dissenteria</i> in 6 — D. gli <i>orecchioni</i> a Monteleone — Numerose <i>febbri tifoidi</i> a Preci — 7+1 di <i>carbunclo</i> a Configni; 4 a Fossato e Trevi.
Bastia, Montone, Panicale	50+1				
Todi	17+2			15+9	
Collazzone	+2			+1	
Ficulle, Casaprota, Foligno, Fabro, Monte					
Castrilli		D. b.			

PROVINCIE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI
Assisi, Bellona.	„	D. + 1	„	14 + 2	
Otricoli, Montefalco	„	„	20 + 6	„	
Monte Castello Vibio, Gualdo Cattaneo, Orvieto, Toffia, Nocera	„	„	„	+ 5	
A B R U Z Z I E M O L I S E.					
Aquila.	„	„	„	„	(B. N. 12) — * A Rivisondoli — ** A Rojo — V. 3, M. 4, S. 5, DB. 4 — D. la <i>pertosse</i> in 4 comuni, la <i>dissenteria</i> in 5 — N. c. di <i>risipela</i> a Scurcola — 1 c. di <i>carbonchio</i> a Leonessa.
Campodigione	62 + 15	„	„	„	
Collepietro, Rivisondoli	77 + 8	„	42 + 2*	„	
Roccaraso, Rajano, Prezza, Pescasseroli, S. Vincenzo	70 + 7	„	„	„	
Rojo, Pescocostanzo, Borgovelino, Sulmona	23 + 4	„	18 + 4**	„	
Pratola, Bugnara, Sassa, Fossa	„	D. + 5	„	„	
Gioja, Acciano	„	„	E. + 17	„	
Avezzano, Cerchio	„	„	D. b.	„	
Lucoli	„	„	„	5 + 5	
Pereto, Ateleta, Lecco	„	„	„	+ 5	
Teramo	„	„	„	„	* A Civitavecchia — ** A Catignano e Castellammare — V. 1, M. 3, S. 3, DB. 2 — D. la <i>pertosse</i> in 3 comuni, la <i>dissenteria</i> in 4.
Controguerra	7	„	„	„	
Castiglione, Cugnoli	„	E. + 30	„	„	
Atri, Civitavecchia	„	E. + 8	„	2 + 2*	
Catignano, Torre de' Passeri, Alanno, Pianella, Castellammare	„	D. + 5	„	5 + 5**	
Colonnella	„	„	„	+ 1	
Chieti	„	„	„	„	(B. N. 22) — V. 4, M. 4, S. 5, DB. 5 — D. la <i>dissenteria</i> in 2 comuni, la <i>pertosse</i> in 1 — D. gli <i>orecchioni</i> a Montazzoli.
Casalbordino, Filetto, Montazzoli	54 + 19	„	„	„	
Recca S. Giovanni, Monte Odorisio	„	21 + 4	„	„	
Alessa	„	„	„	12 + 4	
Altino, Montenerodomo	„	„	„	12 + 3	
Campobasso	„	„	„	„	(B. N. 66) — * A S. Martino — ** A Tufara — La <i>scarlattina</i> a Macchia e Castelpetroso; la <i>difterite</i> a Castelpetroso e Selet — V. 12, M. 10, S. 4, DB. 7 — D. la <i>pertosse</i> in 7 comuni, la <i>dissenteria</i> in 9 — Molto frequenti le <i>febbri tifoidi</i> in parecchi comuni.
Carpinone	130 + 8	„	„	„	
Tufara, S. Martino, Pietrabbondante	97 + 36	E. + 39*	„	6 + 3**	
Bonefro, Agnone, Civitacampomariano, Oratino	62 + 7	„	„	+ 1	
Macchiagodena, Castelpetroso, Selet	30 + 7	„	D. + 14***	+ 11***	
Ururi	„	E. + 58	„	„	
Ripalimosani, Rojano, Toro, Castropignano	„	E. + 34	„	„	
In altri 6 comuni	„	D. + 14	„	„	
Termoli, Monteroduni	„	E. + 17	D. + 13	„	
Filignano, Guglionesi, Ripabottoni	„	„	„	16 + 13	
Portocannone, Guardiaregia, Macchia, S. Croce	„	„	„	+ 4	
P U G L I E.					
Foggia	+ 1	+ 6	„	+ 1	* A Lucera — V. 2, M. 2, S. 2, DB. 3 — Colera: 18 + 10 a Margherita di Savoia; 3 + 3 a Trinitapoli e S. Giovanni Rotondo; 1 + sospetto a Cerignola.
Monte S. Angelo	460 + 13	„	60 + 10	6 + 2	
Bovino	6 + 4	D. + 5	„	14 + 13	
Faeto	„	+ 5	„	„	
S. Marco in Lamis	„	E. + 92	60 + 10	2 + 2	
S. Severo, Apricena, Ischitella	„	+ 85	„	„	
Alberona, Lucera, Vico	„	+ 62	+ 15	13 + 4*	
S. Gio. Rotondo	„	„	E. + 105	„	
Carpino	„	„	D. + 4	7 + 4	
Deliceto, Casalvecchio	„	„	„	16 + 7	
Trinitapoli	„	„	„	1 +	
Bari	+ 1	+ 1	+ 1	+ 7	(B. N. 12) — V. 4, M. 2, S. 6, DB. 3 — D. la <i>pertosse</i> in 4 comuni, la <i>dissenteria</i> in 4 — Frequenti le <i>febbri tifoidi</i> in parecchi comuni — D. in diversi altri la <i>meningite cerebrospinale</i> ; di cui si denunciano 14 + 10 complessivamente a Gioja, Trani, Terlizzi, Modugno; 5 + 2 a Canosa e Noicattaro; 30 + 3 a Molfetta.
Terlizzi, Altamura	28 + 16	„	„	2 + 2	
Casamassima, Giovinazzo, S. Eramo	42 + 6	„	„	+ 1	
Molfetta	110 + 20	45 + 3	„	73 + 5	
Spinazzola	25 + 11	„	D. + 8	7 + 2	
Ruvo	18 + 3	„	17 + 3	4 + 1	
Castellana, Putignano	25 + 4	„	„	32 + 16	
Noci	„	E. + 50	„	6 + 2	
Cisternino, Modugno	„	D. + 12	„	4 + 1	

PROVINCIE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI
Fasano, Acquaviva	„	„	D. + 12	„	
Corato, Locorotondo, Bisceglie	„	„	D. + 13	15 + 8	
Allamura, Mola	„	„	„	+ 22	
In 7 comuni	„	„	„	+ 24	
In altri 6	„	„	„	+ 6	
Lecce	2	82 + 6	D. + 5	12 + 5	(B. N. 37) — * A Taranto — V. 2, M. 5, S. 3, DB. 17 — D. la <i>pertosse</i> in 7 comuni, la <i>grippe</i> in 1, la <i>dissenteria</i> in 2 — F. c. di <i>orecchioni</i> a Monteroni — A Brindisi + 2 di <i>meningite cerebrosp.</i>
Casarano	200 + 1	„	„	„	
Lalerza	60 + 2	E. b.	„	„	
Latiano, Monteparano	33 + 6	„	„	„	
Taranto, Grottaglie	+ 4	+ 1*	+ 1*	+ 5	
Castellaneta, Mottola, Martinafranca	„	+ 21	„	+ 1	
Brindisi	„	+ 2	„	+ 1	
Ostuni	„	„	F. + 10	+ 3	
Francoavilla, Carovigno	„	„	D. + 2	+ 3	
Racale, S. Pancrazio, Vernole, Ceglie, Nardò	„	„	„	93 + 35	
In 13 comuni	„	„	„	68 + 30	
In altri 10 comuni	„	„	„	37 + 10	

CALABRIE E BASILICATA.

Reggio	„	E. + 1	D. + 3	1	(B. N. 9) — M. 2, DB. 2 — D. in 2 comuni la <i>dissenteria</i> .
Gallina	„	14 + 3	„	4 + 2	
Gallico, Ciminà	„	„	„	„	
Catanzaro	„	„	„	„	(Mancano le notizie.)
Cosenza	15	E. + 13	„	20 + 7	(B. N. 57) — M. 4, DB. 3 — D. la <i>dissenteria</i> in 3 comuni — A S. Demetrio 4 c. di <i>carbonchio</i> .
Corigliano	„	E. + 12	„	„	
Pedivigliano	„	40 + 2	„	+ 8	
Castrovillari, Rossano	„	„	„	+ 7	
Amantea, S. Benedetto, Frassineto, Verbicaro	„	„	„	„	
Potenza	„	„	„	„	(B. N. 52) — * Ad Acorenza — V. 7, M. 16, S. 2, DB. 2 — D. la <i>pertosse</i> in 8 comuni, la <i>dissenteria</i> in 3 — C. i. e. letali di <i>meningite cerebrospinale</i> in 2
Tricarico	126 + 43	„	„	17 + 7	
Maschito, Grassano, Acorenza	31	27 + 1*	„	3 + 1*	
Genzano	10 + 1	„	11 + 2	11 + 4	
Avigliano	„	E. + 10	„	4 + 4	
Pietrapertosa, Ripacandida, Rotondella, Noepoli	„	D. + 1	„	„	
Montemilone, Gorgoglione	„	„	E. + 25	1 +	
Saponara, Palazzo	„	„	D. + 9	30 + 16	
Forenza	„	„	„	42 + 15	
Vietri, Basile, Montepeloso	„	„	„	32 + 7	
Tursi, Anzi, Rapolla	„	„	„	+ 5	
In altri 5 comuni	„	„	„	„	

CAMPANIA.

Salerno	„	„	„	„	(B. N. 13) — * A Nocera — V. 6, M. 5, S. 3, DB. 3 — D. la <i>pertosse</i> in 3 comuni — D. le <i>angine catarrali</i> a Casalichio — 7 c. di <i>carbonchio</i> a Montesano e Valva.
Montesano	30 + 13	„	„	„	
Castel S. Lorenzo, Eboli, Fisciano	22 + 2	„	„	„	
Mercato, Rofrano	„	E. + 7	„	19 + 3	
Trontinara	„	40 + 7	„	11 + 4	
S. Valentino, Caggiano, Nocera	„	15*	20*	„	
Avellino	8	10	15	26 + 19	(B. N. 50) — * A Cervinara — V. 8, M. 12, S. 4, DB. 9 — N. c. di <i>varicella</i> a Montella — E. g. di <i>pertosse</i> a Calitri: D. in altri 14 comuni.
Calitri, Castellfranco, Montaguto	47 + 3	„	„	4 + 1	
Savignano	28 + 5	„	„	4 + 2	
Guardia Lombardi	„	E. + 34	D. + 3	2 + 2	
Pratola, S. Martino	„	E. + 21	„	5 + 3*	
Cervinara, Caposele	„	D. + 5	„	„	
Lioni	„	„	15 + 3	„	
Trigento, Ariano, Grottaminarda	„	„	„	46 + 10	
Capriglia, Torella, Montoro, Lacedonia	„	„	„	21 + 9	
In 8 comuni	„	„	„	28 + 8	
Benevento	„	E. + 61	„	„	V. 6, M. 6, S. 1, DB. 3 — D. le <i>febbri tifoidi</i> e la <i>pertosse</i> a Buonalbergo — D. la <i>dissenteria</i> in 3 comuni.
Mojano	11	„	„	28 + 3	
S. Martino, Pescolamazza	14 + 3	„	„	„	
Solopaca, Guardia S. Framondi, Cantano	„	63 + 3	„	+ 1	
Morcone	„	„	35 + 7	„	
Apice, Apollosa, Castelvenere, S. Nicola	„	„	„	11 + 4	

PROVINCIE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI
Napoli.					
S. Gio. a Teduccio, Barra	22+8			2+1	(B. N. 20) — V. 4, M. 3, S. 0, DB. 1 — A Barra denunziansi 2+2 di <i>meningite cerebrospinale</i> — A Pianura 1 c. di <i>carbuncchio</i> — In parecchi comuni serpeggiò il <i>colera</i> , generalmente in ristrettissime proporzioni: 13+9 a Secondigliano; f. c. a S. Gio. a Teduccio; 20+19 in 8 comuni; 7+6 in altri sei comuni.
Gragnano	14+7	+3	+5	4+2	
In 5 comuni				18+5	
Caserta					
S. Gio. Incarico, Striano	152+4				(B. N. 24) — A Roccardarce o Marcianise — V. 17, M. 8, S. 10, DB. 13 — D. la <i>pertosse</i> in 4 comuni, la <i>dissenteria</i> in 6 — F. c. di <i>carbuncchio</i> , con 1 solo morto, a Pico, Cancellò, Piana di Cajazzo, Carinola — <i>Colera</i> : 11+6 a Recale, 3+2 a Casagiove, 7+5 in 7 comuni.
Atino, Roccardarce, Marcianise	29+8	D. +4		24+6	
S. Prisco, S. Angelo, Sperlonga, Fondi, Campoli	39+6				
Isola del Liri, Arco		E. +31		8+3	
Esperia, Terelle		D. +4			
Pastena, Viticuso		D. +8		48+12	
Recale, Pontecorvo		D. +5		11+4	
Marzano, Santo Padre			E. +30		
Fontegreca, Prata, Teano, S. Leucio			D. +17		
Sessa Aurunca, Portico				+25	
In 7 comuni				47+23	
In altri 4 comuni				+4	

LAZIO.

Roma					(B. N. 107) — V. 9, M. 9, S. 0, DB. 6 — R. e. di <i>pertosse</i> a Rocca di Papa — F. c. di <i>carbuncchio</i> , senza morti, a Vico, Roccadivave, Roccalvecce, Fabrico, Faleria — D. la <i>dissenteria</i> in 3 comuni.
S. Lorenzo, Velletri, Vetralla	38+5				
Montefiascone, Gallese, Vallinfreda	29			+1	
Cervara, Veroli, Licenza		E. +31			
Vejano, Baico, Rocca di Papa		D. +8			
Civitavecchia				7+7	
Paliano, Ariccia				7+4	
In altri 4 comuni				9+4	

TOSCANA

Grosseto					(B. N. 8) — V. 5, M. 1, S. 1, DB. 1 — D. la <i>pertosse</i> a Gavorrano, la <i>dissenteria</i> in 2 comuni.
Castel del Piano, Scansano, Campagnatico		234+16	78+15		
Monte Argentario		19+1		+3	
Arcidosso, Sorano					
Siena			Q. c.		(B. N. 12) — V. 1, M. 7, S. 5, DB. 3 — D. la <i>pertosse</i> in 4 comuni, la <i>dissenteria</i> in 5 — D. gli <i>orecchioni</i> a Chiusi.
Colle	8				
Monticiano, Castelnuovo		D. b.			
Torrta, Montalcino, Montepulciano				+7	
Masse, Piancastagnajo, Sinalunga				+3	
Arezzo		45	61	+4	V. 1, M. 2, S. 5, DB. 9.
Cortona		53+3		3+1	
Talla, Castiglion Fiorentino			D. +2	15+7	
Pratovecchio, Laterina, Cavriglia			D. +5		
Subbiano, Castiglion Fibocchi				11+8	
Monterchi, Pieve S. Stefano				4+2	
Firenze					
Dovadola, Modigliana, Campi	34+9				
Vinci, Rignano, Bagno a Ripoli, Borgo S. Lorenzo	43				
Fiesole, Limite	17+2	D. +3			
Reggello, Casellina	40+5	51+5	61+9	4+2	* M. a Reggello, S. a Casellina — V. 8, M. 7, S. 12, DB. 9 — D. la <i>pertosse</i> in 6 comuni — Numerose <i>febbri tifoidi</i> a Prato (97+12) — D. gli <i>orecchioni</i> a Firenzuola.
Prato	58+8	70+8	34+7	14+5	
Empoli	10		E. +18	4+2	
S. Croce	9+1			9+4	
S. Casciano, Firenzuola, Castel Fiorentino, Lastra		D. +12			
Sesto		51+4	78+18	6+5	
Palazzuolo, Cantagallo, Calenzano, Lamporecchio			D. +6	+2	
Certaldo, Barberino M., S. Piero a Sieve, Vaglia			E. +8		
Cerreto, Montopoli, Fucecchio, Bagno R., Carmignano, Sambuca				+21	
Tredozio, Montespertoli				+2	

PROVINCIE E COMUNI	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	ALTRE MALATTIE ED OSSERVAZIONI
Pisa	„	„	„	„	(B. N. 11) — V. 5, M. 6, S. 2, DB. 5 — D. la <i>pertosse</i> in 2 comuni, in 2 la <i>grippe</i> , in 2 la <i>dissenteria</i> .
Vecchiano	9	„	„	1+	
Peccioli	„	D. b.	„	„	
Volterra, Colle Salvetti	„	„	„	17+4	
Fauglia, Castagneto, Riparbella	„	„	„	3+3	
Livorno	1	„	D. b.	„	Q. c. di <i>morbillo</i> in 3 comuni.
Lucca					(B. N. 8) — * Ad Altopascio — V. 2, M. 4, S. 2, DB. 1 — D. la <i>pertosse</i> in 5 comuni, la <i>dissenteria</i> in 6—Frequenti le <i>febbri tifoidi</i> a Capannori (40+13).
Altopascio, Montecatini	19+4	Q. c.	„	C. b.	
Stazzema, Seravezza	„	30	20+2	6+2	
Pescia, Pontebuggianese	„	60+1	„	+1	
Capannori	3+3	„	D. +8	4+1	
Monsummano, Borgo a Mozzano	„	„	D. +11	18+9	
				9+2	
LIGURIA					
Massa	„	„	„	„	(B. N. 96) — * A Prù e Bavari — V. 7, M. 7, S. 3, DB. 4 — D. la <i>pertosse</i> in 5 comuni, in altri 5 la <i>dissenteria</i> .
Anlla	„	56	45+3	21+5	
Vagli Sotto	„	„	15	„	
Villacollomandina	„	„	„	22+12	
Genova	9+4	+19	„	+7	
Riomaggiore, Altare, Spezia, Borzonasca	95+16	„	„	+1	S. 1, DB. 1.
Bargagli, Prà, Varese, Sarzana, Lerici, Bavari	„	E. +62	„	15+4	
In altri 9 comuni	„	D. +31	„	1+	
Capraja	„	„	12+3	„	
Savona	+2	„	„	+3	
Lavagna, Maissano, S. Stefano, Carro	„	„	„	5+4	
Porto Maurizio	„	„	„	„	
Cosio, Mendatica, Rocchetta	„	D. b.	„	„	
SARDEGNA					
Sassari	„	„	„	„	(Mancano le notizie.)
Cagliari	„	„	„	„	(B. N. 7) — Q. c. di <i>scarlattina</i> in 1 comune.
Gesturi	„	„	„	2+1	
SICILIA.					
Trapani	„	„	„	„	(Mancano notizie.)
Palermo	„	„	„	„	(B. N. 25) — M. 4, S. 1, DB. 3.
Castelbuono	„	E. +22	„	„	
S. Mauro	„	„	40+8	„	(B. N. 28) — M. 4, S. 4, DB. 3 — D. la <i>pertosse</i> in 3 comuni, la <i>dissenteria</i> in 1 — <i>Colera</i> : 124 a Catania, 117+50 a S. M. di Licodia, 68+26 a Conturipe; 60+34 in 6 comuni; Q. c. in altri 3 comuni; ad Adernò +259, a Paternò 230+150, a Biancavilla, Maletto e Acireale 262+140. Dominò pure a Bronte.
Polizzi, Termini, M. Maggiore, Aliminusa	„	„	„	13+10	
Sciara, Bisacchino	„	„	„	4+2	
Catania	„	Q. c.	„	5	
Bronte	15+5	„	„	1+	
Centuripe, Acicatena, Aci S. Antonio, Trecastagni	„	D. +6	„	„	M. 2, S. 2 — D. la <i>pertosse</i> in 2 comuni.
Giarre, Mascali	„	D. +4	„	2+2	
Regalbuto, S. Michele	„	„	45+12	„	
Acireale, Maletto, Adernò	„	„	D. +11	1+	
Troina, Misterbianco	„	„	„	45+18	
Nineo, Belpasso, Leonforte, Acicastello, Zaffarana	„	„	„	26+8	
Messina	„	„	„	„	M. 2, S. 2 — D. la <i>pertosse</i> in 2 comuni.
Lipari	„	„	„	2+1	
Siracusa	„	„	„	„	(Mancano le notizie.)
Caltanissetta	„	„	„	„	(B. N. 17) — M. 3 — D. la <i>pertosse</i> in 2 comuni. Frequenti in parecchi le <i>febbri tifoidi</i> ; in altri D. la <i>dissenteria</i> — A Pietraperzia, Castrogiovanni e Niscemi 57+38 di <i>colera</i> ; Q. c. in 2 altri comuni.
Serradifalco, Pietraperzia, Castrogiovanni	„	30+7	„	4+3	
Terranova, Montedoro	„	„	„	+8	
Girgenti	6	„	Q. c.	C. b.	(B. N. 18) — V. 2 — D. la <i>pertosse</i> in 1 comune, la <i>grippe</i> in 2 — Frequenti in parecchi comuni le <i>febbri tifoidi</i> — 13+5 di <i>meningite cerebro-spinale</i> a Canicattì o Sciacca — A Racalmuto 96+49 di <i>colera</i> ; 1+ a Canicattì.
Montevago	8+3	„	„	„	
Canicattì	„	E. +80	D. +5	54+25	
Menfi, Villafranca, Racalmuto	„	„	„	64+14	
Palma	„	„	„	4+1	

BULLETTINO NECROLOGICO DI ALCUNI COMUNI ITALIANI.

COMUNI	Popolazione censita il 31 dicembre 1881	Periodo delle osservazioni	Nati	Morti	Vajuolo	Morbillo	Scarlatina	Difterite	Crup	Pertosse	Tifo polmonare, pneumoniti croniche	Pneumoniti	Viti di encefalo	Febbri tifoide	Febbri e cecce miasmatiche
Bologna	122 276	luglio	309	267	6	2	1	1	—	—	e)	—	—	—	—
Id.	»	agosto	313	288	—	—	2	3	3	—	26	6	16	3	—
Cosenza (b)	15 962	id.	52	49	—	13	—	—	—	—	23	9	14	10	—
Genova	179 515	id.	474	380	4	19	—	7	—	—	3	1	1	4	2
Mantova	28 048	id.	73	109	1	2	—	—	—	—	22	9	15	11	—
Milano	321 839	giugno	1001	934	42	14	8	6	10	2	13	a)	a)	5	—
Id.	»	luglio	1075	951	43	7	3	5	9	4	105	a)	a)	11	2
Id.	»	agosto	1107	1002	21	7	6	9	8	2	98	a)	a)	23	2
Padova	72 174	id.	—	178	1	5	—	—	—	1	118	a)	a)	41	3
Roma	300 467	24 luglio-13 agosto	666	603	22	22	5	6	1	—	15	6	4	6	1
Torino	252 853	11-31 agosto	533	338	1	2	—	1	2	4	51	22	15	12	35
Venezia	138 286	31 luglio-3 settem.	367	233	—	—	1	—	—	—	38	7	24	8	—
											49	a)	a)	9	a)

a) Malattie non distinte per specie — b) Esclusi i nati e morti del bresetrofio conforme le precedenti note — c) Restano fuor di conto le *pneumoniti croniche* di Genova e Torino, nei cui bullettini sono raggruppate con altre malattie.

Epizoozie (agosto)

Qualche caso di *afta* in due comuni di Bologna e uno di Padova — Parecchi casi di *zoppina degli ovini* in un comune dell'Umbria — Epizoozie di *carbonchio* in due comuni di Caserta: frequente nella provincia di Cuneo — Di *tifo suino* piccola epizoozia a Morozzo in provincia di Cuneo, fuori di che non ne fu denunziato altro che un caso nel Bolognese — Pochi casi di *moccio*, di *palmonea* e di *febbre tifoide* degli equini e bovini — Epizoozie di *barbone bufalino* in tre comuni della provincia di Caserta; di *agalassia degli ovini* in altri tre di Perugia; di *scabbie ovina* in uno di Roma; di *vajuolo ovino* in uno di Sassari e in parecchi di Cagliari.

NOTIZIE ESTERE

Statistica comparata della mortalità per le malattie epidemico-contagiose

CITTÀ	Popolazione	Periodo delle osservazioni	Nati	Morti	Vajuolo	Morbillo	Scarlatina	Difterite e Crup	Pertosse	Febbri tifoide
Londra	4,216,192	31 luglio 3 sett.	12,334	8,186	—	159	174	142	285	67
Parigi	2,260,945	id.	5,849	4,676	39	77	17	109	25	109
Bruxelles	450,708	id.	1,240	971	—	18	2	14	9	10
Vienna	780,066	id.	2,400	1,572	4	27	29	27	8	3
Berlino	1,376,389	id.	4,425	3,726	—	13	24	75	—	25
Cristiania	131,000	id.	385	329	—	—	15	40	19	1
Pietroburgo	928,016	(a)	1,996	1,708	16	20	19	28	40	29

(a) Manca una settimana.

Malattie pestilenziali

A Malta dominò il *colera*, di cui fino al 10 d'agosto eransi avuti 109 casi con 59 morti.
 A Bombay ebbersi nel luglio 305 morti di *colera* sopra un totale di 1538 morti.
 A Calcutta nelle cinque settimane dal 3 di luglio al 6 d'agosto la mortalità pel *colera* fu di 16, 22, 19, 16, 19, contro una mortalità generale di 175, 160, 197, 194, 198.
 All'Avana più che i soliti casi di *febbre gialla* travagliò la popolazione il *vajuolo* dominante in modo epidemico e con molta mortalità.
 Si ha da New-York, che al 3 d'agosto i casi di *febbre gialla* in Key West erano ascesi a 202, con 43 morti. A quella data la malattia aveva assunto il carattere di febbre ordinaria e colpiva soltanto i bambini. Notizie posteriori, del 2 settembre, portano che la malattia può ritenersi interamente cessata.

Roma, 23 settembre 1837.